

上海邢州化工有限公司

SHANGHAI XINGZHOU CHEMICALS CO.,LTD.

地址: 上海市松江区茸梅路 1108 号 507 室-508 室 邮编(P.C.): 201618 ADD: NO. 1108 RONGMEI ROAD, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 电话(TEL): 0086-21-6152 2688 传真(FAX): 0086-21-5779 0797 Http://www.xingzhouchemicals.com

日晒牢度提升剂 RS-C

产品组分: 苯基衍生物,非离子

应用领域: 适用于各种面料

性 质: -白色至淡黄色液体

-能提高已染织物的日晒牢度, 防止黄变

-优异的耐洗性能

河 用: 可用于浸轧或浸渍法工艺。推荐用量为3~5%o.w.f,可按需要自行调节(浅色及稀疏的织物用量较高)

漫轧工艺 40-60g/l RS-C 温度 常温

血)支 市血

烘干 正常条件

焙烘 160-180℃, 1-1.5min

浸渍工艺 3-5% o.w.f RS-C

浴比1:10温度常温

时间 10-20min

脱水烘干 正常条件

焙烘 160-180℃, 1-1.5min

产 存: 25KG或120KG塑料桶;室温储存,贮存期为6个月。在储存过程中,可能会产生轻微沉淀,使用前搅匀,并不影响其使用性能。

注 意: 本资料中所载的信息系由本公司实验室的实际研究结果而作出,只供参考。建议用户根据应用条件预先进行试验,确定配方和工艺。对于那些未正式向本公司书面提出的用途及用法,本公司一概不负责任。